# 上海领墅

RITE, COSCRETEISE BIRG, CHLAG RES, 100 COTEX 5 & F. L.

上海领型位于上海市新江湾板块、旅沪路以 河、政立路以北、发电路校区以南、网权路以东、 生活配合齐全、项目以联排和会得别型类型打造区 场会按照型格品。

#### 设计规格

项目的设计交易来自该网的古典建筑。建筑设 计外间级以同价值选项的部件。在设计成大电弧 明、高品、参加、风管的设计收值标准。依如 原、鲁格、文化、信信、图节等元素创造一个高级品 房、杂化工程—一个专项的领域并以以及体现身份与 受效的学位。

## 设计构思

项目设计办水相造"专卖""典数"的软化环 烧、在银矿—站在身旁债的时间,或时"品的软格 槽仓,混拌实现作为之不住。同时优大党状体的 使咬了真专位的地产或推造层的模型感。别型设计 打破损效排除的效念。监合者学的动能空间设计。 打造品效业是到4.

### #2 51 10 i+

與如此可 項目描述引进网络免的软件模式。利用項目同 法的自然优势。以限新中植设与伊拉德路进程、使整 个村区或为规则形式。泰尔汉人的结化生态形式,并 被以和规划的主线和产品人和目记注之。打造成于 态法式社区、星规和一个位罗万象的以同常部。项目 规划信息式特色公布。或此即人或者与以同信各种 即则为人在是在任生活。

#### 建筑设计

建筑转之直采用块式音角"三段式"设计。 标则完成、弗雷纳系统。那部出流线的现在式程序 转动良强、明核的复数形形。那有语句代明与现位 文本。直载都是由一条最级规定都次而规则。最 调查是与制律的关键。或部是形实的规则。直线的 大型以及空空的向向转过微空机,立刻材料取用。 据,提广的控制来看存材。自然发展状态设备等 6. 使是污染的现在分词。

# 户型设计

双排洞型地上3层; 查得别型地上6-7层, 地下 1层, 并配有采光并供地下享采光。部分户型器等 长8米、宽3.5米的私家前体池。


户程注并指明点、采用部从、采光的代表 的起居户。特于如于参与以供明则、明阅设计、最大 限度相似是外外经优势。打造部设设的是、19条 周双打行设计。强即等定分的完定为生主空间的等 参照则具,用金格生态分类。这位相似是交流量 的放立水部间。此外,则会设计综合了中再生活方 人,再次则的与规定空相应。 体况和代达法方人,中 大明会记时间。




























MATERIA MATERIA








244180 244180







24424788









